GARRY

BROCHURE PRODUIT

GARRY MEDICAL

Garry Smart Fue System

La machine FUE de greffe capillaire à double écran, expliquée page par page : planification, modes de mouvement, séance en direct, personnalisation, communauté et assistance.

GARRY

2
écrans tactiles, un seul déroulé

4
types de mouvement pour vos propres modes

28
langues d'interface

20
couleurs d'interface

Instruments de précision conçus pour la chirurgie moderne de restauration capillaire

GARRY SMART FUE SYSTEM

SOMMAIRE

Deux écrans, un seul déroulé 03

Planifiez. Dessinez. Commencez. 04

Quatre mouvements. Votre séquence. 05

Les quatre mouvements 06

Modes intégrés. Ou les vôtres. 07

En direct. Chaque greffon. 08

Graphiques en temps réel 09

Votre couleur. Votre langue. 10

De chirurgien à chirurgien. 11

De l'aide, à un message près. 12

Le Garry Smart Fue System en un coup d'œil 13

Qu'est-ce que le Garry Smart Fue System ?

Le Garry Smart Fue System est la machine de greffe capillaire de Garry Medical pour le prélèvement FUE : un appareil à double écran qui planifie la zone donneuse, entraîne le punch avec le mode de mouvement défini par le chirurgien et affiche chaque greffon de la séance au fil du prélèvement. Il est conçu autour du déroulé FUE et fabriqué en Türkiye, aux côtés de la gamme de punchs Garry qu'il entraîne.

L'écran supérieur affiche la vue en direct, l'écran inférieur les commandes et l'aperçu. Le menu parcourt Planification, Séance, Communauté, Formation et Réglages. La configuration, la pièce à main, la compatibilité des punchs, les accessoires, la disponibilité et le prix sont confirmés sur le devis.

2
écrans tactiles, un seul déroulé

4
types de mouvement pour vos propres modes

28
langues d'interface

20
couleurs d'interface



01 **Planification**

02 **Séance**

03 **Communauté**

04 **Formation**


05 **Réglages**

> Les chiffres sont les réglages montrés dans le film produit. Vitesse, angles, fréquence et temps se règlent par mode sur l'appareil.

01 — ÉCRANS TACTILES, UN SEUL DÉROULÉ

Deux écrans, un seul déroulé

L'appareil s'ouvre comme un livre : l'écran supérieur montre, l'écran inférieur commande. Chaque étape de la séance FUE se trouve sur l'un des deux.



01 Écran supérieur

La vue en direct : le modèle de la tête, le punch et la séquence en cours, les statistiques de la séance.

02 Écran inférieur

Les commandes et l'aperçu : le menu, le créateur de modes, la liste des zones, l'aperçu du mode avant le démarrage de la séance.

03 Menu fluide

Planification, Séance, Communauté, Formation et Réglages, chacun ouvert depuis l'écran inférieur.

04 Pédale

Chaque pression sur la pédale lance la séquence du mode ; la séquence peut se répéter tant que la pédale reste enfoncée.

SUR LES ÉCRANS



Planification



Mode de séance




Communauté Garry

02 — PLANIFICATION

Planifiez. Dessinez. Commencez.

La zone donneuse est planifiée sur un modèle 3D de la tête avant le premier prélèvement.





4 000

Saisissez l'objectif de greffons et le système le répartit entre les zones ; le film montre 4 000 greffons répartis sur 4 zones.

01 Zone donneuse en 3D

Un modèle de tête en direct qui pivote et s'agrandit, avec les zones donneuses dessinées dessus.

02 Objectif de greffons, réparti

Saisissez l'objectif de greffons et le système le répartit entre les zones ; le film montre 4 000 greffons répartis sur 4 zones.

03 Zones dessinées au doigt

Chaque zone donneuse est dessinée directement sur la tête et reçoit son propre nombre de greffons.

04 Plan prêt

Les zones marquées, l'objectif et les nombres par zone forment le plan que suit la séance.


03 — CRÉEZ VOTRE PROPRE MODE

Quatre mouvements. Votre séquence.

Un mode se construit en 4 étapes : le punch, les mouvements, les réglages de pédale et de temps, puis un résumé qui l'enregistre.

UN MODE EN 4 ÉTAPES

1 Punch	2 Mouvements	3 Réglages	4 Résumé





01 Choisissez le punch, voyez-le en direct

Le punch choisi s'affiche à l'écran, et chaque mouvement ajouté est prévisualisé dessus avant la séance.

02 Ordonnez les mouvements

Rotation continue, oscillation, vibration et rotation courte se placent dans l'ordre que vous voulez ; ils s'enchaînent à chaque pression sur la pédale.

03 Touchez pour régler l'angle

Les angles à droite et à gauche se choisissent sur un cadran avec un nombre de répétitions, et l'aperçu montre comment le punch va osciller.

04 Pédale et temps

La pause entre les mouvements se règle en millisecondes, et la séquence peut se répéter tant que la pédale reste enfoncée.


05 Enregistrer et utiliser

Un mode terminé est enregistré sur l'appareil et peut être partagé avec la Communauté Garry en une touche.

04 — CRÉEZ VOTRE PROPRE MODE

Les quatre mouvements

Les chiffres sont les réglages montrés dans le film produit. Vitesse, angles, fréquence et temps se règlent par mode sur l'appareil.




01 / 04

Rotation continue

12 000 tr/min · un sens · continue

Le punch tourne dans un seul sens sans interruption, un mouvement pour les cheveux épais et rêches.




02 / 04

Oscillation

Droite 60°, gauche 30° · répéter ×2

Le punch oscille d'un côté à l'autre entre les angles réglés, un mouvement pensé pour les cheveux longs non rasés.




03 / 04

Vibration

±6° · 40 Hz · 300 ms

Un mouvement court et à haute fréquence conçu pour une entrée en douceur du tranchant.




04 / 04

Rotation courte

180° puis arrêt · pas à pas

Le punch tourne de l'angle réglé et s'arrête, pour une coupe maîtrisée.

TROIS MOUVEMENTS, UNE PÉDALE



Dans le film, une oscillation, une vibration et une rotation courte s'enchaînent dans cet ordre à chaque pression sur la pédale, avec une pause de 20 ms entre elles, et se répètent tant que la pédale est enfoncée.

PÉDALE ET TEMPS


La pause entre les mouvements se règle en millisecondes, et la séquence peut se répéter tant que la pédale reste enfoncée.

20 ms

CRÉEZ VOTRE PROPRE MODE



Touchez pour régler l'angle



Choisissez le punch, voyez-le en direct



Enregistrer et utiliser

05 — MODE DE SÉANCE

Modes intégrés. Ou les vôtres.

Rotation, Oscillation et Hybrid sont intégrés ; les modes que vous créez prennent place à côté.




01 **3 modes intégrés, plus les vôtres**

La séance part d'un mode intégré, d'un mode que vous avez créé ou d'un profil chargé depuis la Communauté.

02 **Aperçu sur l'écran inférieur**

Le mode sélectionné est prévisualisé sur l'écran inférieur avec son punch et son mouvement avant Démarrer la séance.



LES MODES DE SÉANCE

01
Rotation
Le punch tourne en continu dans une direction.

02
Oscillation
Le punch oscille d'avant en arrière entre les angles réglés.


03
Hybrid
Rotation et oscillation combinées en une séquence.

04
Créer un mode
Votre propre séquence de mouvements, enregistrée sur l'appareil et partagée d'une touche.

06 — SÉANCE EN DIRECT

En direct. Chaque greffon.

Pédale enfoncée, la séquence tourne et les deux écrans suivent la séance.



AFFICHÉ EN DIRECT PENDANT LA SÉQUENCE

Vitesse	Couple	Charge du moteur	Température

01 **La séquence tourne**

Vitesse, couple, charge du moteur et température s'affichent en direct pendant que les mouvements s'enchaînent dans leur ordre.

02 **Suivi sur la tête**

La zone active est mise en évidence sur le modèle de la tête et les greffons prélevés y sont marqués.

03 **Chaque greffon est compté**

La progression par zone, la cadence de prélèvement, le temps et le taux de transsection sont comptés au fil de la séance.

UNE SÉANCE, UN SEUL FLUX


1 Préparation → **2** Zones donneuses → **3** Clôture

La préparation, les zones donneuses et la clôture s'affichent comme un seul déroulé, d'un coup d'œil.

07 —— SÉANCE EN DIRECT

Graphiques en temps réel

La courbe de prélèvement, la performance par zone, la matrice de densité, la cadence moyenne et maximale, la stabilité et les pauses.





04 Graphiques en temps réel

La courbe de prélèvement, la performance par zone, la matrice de densité, la cadence moyenne et maximale, la stabilité et les pauses.

05 Progression zone par zone

La préparation, les zones donneuses et la clôture s'affichent comme un seul déroulé, d'un coup d'œil.

06 Terminez, c'est enregistré

À la fin de la séance les compteurs se figent et le rapport est généré ; l'historique des séances est conservé en un seul endroit, chaque rapport avec un code QR et un PDF.


SÉANCE EN DIRECT


Vitesse, couple, charge du moteur et température ; progression par zone, cadence de prélèvement, temps et taux de transsection ; graphiques en temps réel ; rapport de séance avec code QR et PDF

08 — PERSONNALISATION

Votre couleur. Votre langue.

L'interface s'adapte à l'utilisateur, sur les deux écrans à la fois.





01 **Votre couleur, le même contraste**

La couleur de fond se choisit dans la palette ; le système vérifie la lisibilité et conserve le ton.

02 **Instantanément, sur les deux écrans**

Menthe, marine et 18 autres couleurs s'appliquent aux deux écrans en même temps.

03 **Une touche, 28 langues**

L'interface change de langue en une touche ; English, Deutsch, Türkçe et العربية figurent parmi les 28.

28 LANGUES D'INTERFACE

Türkçe · English · Deutsch · Français · Español · Português · Italiano · Nederlands · Polski · Čeština · Slovenčina · Magyar · Română · Hrvatski · Slovenščina · Srpski · Български · Ελληνικά · Svenska · Dansk · Norsk · Suomi · Русский · Українська · العربية · 中文 · 日本語 · 한국어

COULEURS DE FOND

Menthe **Marine**

et 18 autres couleurs, appliquées aux deux écrans en même temps

09 — COMMUNAUTÉ GARRY

De chirurgien à chirurgien.

Un réseau de chirurgiens sur l'appareil : profils, processus partagés, discussions et notifications.





01 L'expérience, partagée

Chaque profil affiche le nombre de cas, les abonnés et les processus que le chirurgien a partagés.

02 Profils prêts à l'emploi

Les processus partagés indiquent vitesse, angle, punch et temps de maintien, notés par d'autres chirurgiens.

03 Il vous plaît, chargez-le

Une touche charge un profil partagé sur l'appareil, où il devient un mode de séance.

04 Demandez, obtenez des réponses

Des discussions sur les cas, les profils de mouvement et l'expérience ; les notifications vous préviennent quand les chirurgiens que vous suivez partagent du nouveau.


DANS LA COMMUNAUTÉ

01 Chirurgiens	02 Processus	03 Discussions	04 Formation

10 — ASSISTANCE ET FORMATION

De l’aide, à un message près.

L’assistance et la formation sont sur l’appareil.





01 **Écrivez, nous répondons**

Le message à l’assistance Garry part directement de l’appareil, dans la langue de votre choix, et la réponse arrive sur le même écran.

02 **Nous nous connectons à distance**

Sur demande, notre équipe technique se connecte à l’appareil et examine l’écran avec vous.

03 **Une bibliothèque sur l’appareil**

De courtes leçons, directement sur l’appareil, sous Formation.

GARANTIE ET MISES À JOUR

1

Garantie de 1 an

Le Garry Smart Fue System bénéficie d’une garantie fabricant de 1 an de Garry Medical.

Mises à jour automatiques du système

Les mises à jour du système s’installent automatiquement sur l’appareil, et le système est développé en continu.

11 — BROCHURE PRODUIT

Le Garry Smart Fue System en un coup d'œil

Notre système FUE à double écran : planifiez la zone donneuse en 3D, créez votre propre mode de mouvement du punch et suivez chaque greffon en direct à l'écran.

ÉLÉMENT	DÉTAIL
Type	Machine de greffe capillaire pour le prélèvement FUE
Écrans	2 écrans tactiles, un seul déroulé : la vue en direct en haut, les commandes et l'aperçu en bas
Menu	Planification · Séance · Communauté · Formation · Réglages
Planification	Modèle 3D de la tête, zones donneuses dessinées au doigt, objectif de greffons réparti entre les zones
Types de mouvement	Rotation continue, oscillation, vibration, rotation courte
Modes	Rotation, Oscillation et Hybrid intégrés, plus les modes que vous créez et les profils chargés depuis la Communauté
Séance en direct	Vitesse, couple, charge du moteur et température ; progression par zone, cadence de prélèvement, temps et taux de transsection ; graphiques en temps réel ; rapport de séance avec code QR et PDF
Interface	28 langues et 20 couleurs de fond, appliquées aux deux écrans
Assistance	Messages d'assistance et accès à distance depuis l'appareil ; bibliothèque de leçons sous Formation
Garantie	Garantie fabricant de 1 an de Garry Medical
Mises à jour logicielles	Installées automatiquement ; le système est développé en continu
Fabricant	Garry Medical, Türkiye
Configuration et prix	Pièce à main, compatibilité des punchs, accessoires, disponibilité et prix sont confirmés sur le devis

COMMENT COMMANDER

01

Demandez un devis

Envoyez le formulaire de devis de la page produit ou écrivez à l'adresse commerciale avec votre profil de clinique ou de distribution.

02

Configuration et prix

Nous répondons sous 24 heures les jours ouvrés. Pièce à main, compatibilité des punchs, accessoires, disponibilité et prix sont confirmés sur le devis.

03

Livraison et assistance

L'expédition est confirmée par commande. Les messages d'assistance et l'accès à distance fonctionnent depuis l'appareil ; la bibliothèque de leçons se trouve sous Formation.


CONTACT

GARRY Medical


info@garrymedical.com
wa.me/garrymedical
www.garrymedical.com

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. A5 Blok No:13 Esenler, İstanbul / Türkiye


INDEX VISUEL



04 **Planifiez. Dessinez. Commencez.**



08 **En direct. Chaque greffon.**



10 **Votre couleur. Votre langue.**



11 **De chirurgien à chirurgien.**

GARRY

Instruments de précision conçus pour la chirurgie moderne de restauration capillaire